



**PFLANZLICHE ERZEUGERRINGE  
OBERFRANKEN E. V.**

Adolf-Wächter-Str. 12, 95447 Bayreuth

☎ 0921/5911810

☎ Fax: 089 / 2900 6399 46

Neue eMail: poststelle-ofr@lfpbayern.de



Amt für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten Bayreuth-Münchberg  
SG L2.3 P

Geschäftsführer/Beratungsleiter: Frank Kerkhof  
Die oberfränkischen Erzeugerringberater:  
Klaus Stadter, Wolfgang Söllner, Dominik Schmitt

Pflanzenbau: Hr. Ernst, Tel.: 0921 / 591 - 1310  
Pflanzenschutz: Hr. Schwarzott: 0921 / 591 - 1311

**Pflanzenbau-Beratungs – Hotline: Tel. 01805 / 57 44 54**

Bayreuth, 18.06.2024

## Verbundberatungsfax 24/2024

### Termine Versuchsführungen in Oberfranken im Jahr 2024

Datum	Zeit	Ort	Versuchstyp / Thema	Veranstalter
19.6.2024	13.00 19.00	Lopp (Lkr. KU)	Schauversuche (Treffpunkt: Kastanie zwischen Lopp und Bechtelsreuth)	ER-Beratung Oberfranken
25.6.2024 26.6.2024	19.00 10.00	Markersreuth (Lkr. HO) (Treffpunkt Trocknung)	Schauversuche verschiedene Kulturen	AELF BT-MÜB, Trocknungsgenossenschaft

#### 20. Juni 2024 ab 18 - ca. 20 Uhr ofr. Feldabend LeguNet und LfL in Altenkunstadt, Betrieb Konrad

Am **Donnerstag, 20. Juni 2024** findet ab 18.00 - ca. 20.00 Uhr ein oberfränkischer Feldabend vom Netzwerk LeguNet und der LfL in Altenkunstadt auf Flächen vom konventionellen Betrieb Konrad statt. Dabei werden **Fragen behandelt**, wie **Erbsen als innerbetriebliches Futtermittel in der mobilen Hühnerhaltung eingesetzt** werden können und wie **erfolgreicher Anbau von Erbsen und Lupinen in Oberfranken** gelingen kann. **Wetterangepasste Kleidung mitbringen! Teilnahme ist kostenlos.** **Treffpunkt:** Erbsenfeld bei Altenkunstadt, (GPS-Daten: 50.12001999644825, 11.227159627058306). **Wegbeschreibung:** Beim Kreisverkehr (Weismainer Straße) in Altenkunstadt Richtung Burkheim. **Weitere Information/Programm:** <https://www.lfl.bayern.de/ipz/oelfruechte/355131/index.php>.

#### 4. Juli 2024 ab 18 - ca. 20 Uhr an LLA BT ofr. Feldabend LeguNet/LfL, AELF BM, Geoteam

**Donnerstag, 04. Juli 2024** findet ab 18.00 - ca. 20.00 Uhr ein oberfränkischer Feldabend vom Netzwerk LeguNet, der LfL, dem AELF Bayreuth-Münchberg (SG L2.3 P / VZ) und dem Geoteam Oberfranken auf **Flächen der Landwirtschaftliche Lehranstalten (LLA) Bayreuth** statt. Hierbei werden ein Düngungsversuch im Hafer, der Anbau großkörniger Leguminosen wie Soja-, Ackerbohne, Erbse und Lupine ebenso wie integrierte Unkrautregulierung im Winterweizen vorgestellt und diskutiert. **Wetterangepasste Kleidung mitbringen! Veranstaltung ist kostenlos.** **Treffpunkt:** LLA Bayreuth, Adolf-Wächter-Str. 39, 95447 Bayreuth, (GPS: 49.9291, 11.5503), **Ansprechpartner: Hr. Benda (LfL)**, Tel.: 08161/8640-5296.

#### Vorerntebehandlung mit Glyphosat-haltigen Herbiziden ist verboten

Nach der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung ist eine **Spätanwendung vor der Ernte (Sikkation) mit Glyphosat für alle Flächen und Kulturen verboten. Es gibt hierfür keine Ausnahme.**

#### Maiszünsler: Ausbringung Schlupfwespen in milden Lagen Oberfrankens ab kommender Woche

Der Flug des Maiszünslers wird in den **milden warmen Lagen Westoberfranken bis ca. 350 m über NN** und in **mittleren Lagen Oberfrankens von 350 - 450 m über NN demnächst erwartet.**

Wer zur Bekämpfung des Maiszünslers Trichogramma-Schlupfwespen einsetzen will, sollte dies in milden Lagen Ofr. (Maintal, Regnitztal) ab Mitte der kommenden 26. Woche (ab 26.6.2024) und in mittleren Lagen Ofr. von 350 - ca. 450 m über NN ab Mitte der nachfolgenden 27. Woche (ab 3.7.2024) tun.

**Eine zweite Behandlung mit Schlupfwespen ist dann ca. 14 Tage später durchzuführen.**

Als **Insektizid** steht zum **Flughöhepunkt** als B4-Produkt Coragen mit 125 ml/ha zur Verfügung, welches in den amtlichen Versuchen die besten Wirkungsgrade gegen Maiszünsler erreicht hat.

**Für die Insektizidbehandlung ist es noch viel zu früh. Es muss hierfür der Hauptzuflug der Maiszünsler abgewartet werden.**

#### Düngeplanung Zweitfrucht – Information dazu auch im Internet der LfL abrufbar

Informationen zur Düngebedarfsermittlung von Zweitfrüchten sind neben dem Artikel vom BLW 23/2024 vom 7.6.2024 auf den S. 36-37 u.a. auch im Internet der LfL unter <https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/276880/> zu finden.

#### Kartoffel - situationsangepasste Krankheitsbehandlung – aktuell Oberfranken meist niedriger Druck

Nach Startspritzung **Spritzabstände** je nach Krautwachstum, Sortenanfälligkeit, usw. **anpassen**. In Oberfranken ist Befallsdruck aktuell noch sehr niedrig, so dass ohne Befall meist Spritzabstände von 13-15 Tagen ausreichen. Bei vorhandenem Befall für Stoppspritzung Tankmischung mit Wirkstoff Cymoxanil nutzen. Alternaria kann durch Einsatz von Spezialfungiziden bekämpft werden, die je nach Anfälligkeit der Sorte bei trocken warmer Witterung zeitnah zum Einsatz kommen sollten. Hierzu wäre der Einsatz bzw. Zugabe von z.B. Propulse, Belanty, Narita oder Revus Top möglich.